



SUBARU XV



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SUBARU XV

Désignation		Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)			
		1.6i EyeSight Pure	1.6i-S EyeSight Luxury/Premium	2.0i-S e-BOXER Luxury/Premium	
		Lineartronic CVT			
Moteur essence					
Type	Moteur 4 cylindres opposés à plat, essence				
	16 soupapes DACT				
Alésage x course	mm	78,8 x 82,0		84,0 x 90,0	
Cylindrée	cc	1 600		1 995	
Taux de compression		11,0		12,5	
Circuit d'alimentation		Injection électronique multipoints		Injection directe	
Capacité du réservoir de carburant	litres	63		48	
Rendement					
Puissance maxi (DIN)	kW (cv) / tpm	84 (114) / 6 200		110 (150) / 5 600 - 6 000	
Couple maxi (DIN)	Nm / tpm	150 / 3 600		194 / 4 000	
Vitesse maxi	km/h	175		193	
Accélération (0-100 km/h)	sec.	13,9		10,7	
NEDC	Consommation de carburant	Urbain	l/100 km	8,5*1	7,3*2
		Routier	l/100 km	6,0*1	6,1*2
		Mixte	l/100 km	6,9*1	6,5*2
	Emissions de CO ₂	Urbain	g/km	194*1	167*2
		Routier	g/km	135*1	139*2
		Mixte	g/km	157*1	149*2
WLTP	Consommation de carburant	Low	l/100 km	10,4*1	8,6*2
		Medium	l/100 km	7,3*1	7,5*2
		High	l/100 km	6,7*1	6,6*2
		Extra-High	l/100 km	8,6*1	9,1*2
		Mixte	l/100 km	8,0*1	7,9*2
	Emissions de CO ₂	Low	g/km	234*1	197*2
		Medium	g/km	165*1	170*2
		High	g/km	151*1	149*2
		Extra-High	g/km	194*1	206*2
Mixte	g/km	180*1	180*2		
Niveau de bruit (roulant)	dB(A)	70*3		67*4	
Moteur électrique					
Type		-		Moteur synchrone à aimant permanent	
Puissance maxi	kW (ch)	-		12,3 (16,7)	
Couple maxi	Nm	-		66	
Batterie de traction					
Type		-		Batterie Lithium-Ion	
Puissance maxi	kW	-		13,5	
Voltage nominal	V	-		118,4	
Puissance nominale	Ah	-		4,8	

*1 Consommation de carburant et émissions de CO₂ : selon EC 715/2007 - 2017/1347BG et EC 715/2007 - 2018/1832DG.

*2 Consommation de carburant et émissions de CO₂ : selon EC 715/2007 - 2018/1832AP.

*3 Selon mesures (EU) 540 / 2014.

*4 Selon mesures (EU) 540 / 2014 - 2017/1576.

*5 Avec rails de toit.

*6 Selon mesures VDA (V214).

*7 Avec toit ouvrant.

Les poids à vide peuvent varier selon le type et la version. Les spécifications et la gamme peuvent différer selon le marché.

Subaru Corporation et N.V Subaru Benelux S.A. se réservent le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les spécifications, l'équipement, les modèles et/ou couleurs.

Bien que ces spécifications aient été établies avec le plus grand soin, aucune responsabilité ne pourra être invoquée pour des erreurs de quelque nature que ce soit.

Information environnementale : pour la Belgique : AR du 19/03/2004 - www.subaru.be. Pour le Grand Duché : www.subaru.lu.

Désignation		Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)		
		1.6i EyeSight Pure	1.6i-S EyeSight Luxury/Premium	2.0i-S e-BOXER Luxury/Premium
		Lineartronic CVT		
Drivetrain				
Type AWD	AWD avec système de distribution du couple variable		Différentiel central à distribution du couple variable	
Dimensions et poids				
Longueur hors tout	mm	4 465		
Largeur hors tout	mm	1 800		
Hauteur	mm	1 595	1 615*5	1 595
Empattement	mm	2 665		
Voies	Avant	mm		
	Arrière	mm		
Garde au sol minimum (poids à vide)	mm	220		
Volume de chargement*6	litres	1 310 / 1 290*7		1 193 / 1 173*7
Places assises	Nombre de places	5		
Poids à vide	kg	1 408	1 425	1 553
Capacité de remorquage (freiné)	kg	1 400		1 270
Embrayage				
Rapports de démultiplication	Position D	3,601 - 0,513		
	1ère	-	3,553 (mode manuelle)	
	2ème	-	1,892 (mode manuelle)	
	3ème	-	1,474 (mode manuelle)	
	4ème	-	1,228 (mode manuelle)	
	5ème	-	1,024 (mode manuelle)	
	6ème	-	0,852 (mode manuelle)	
	7ème	-	0,682 (mode manuelle)	
	Marche AR	3,687	3,689	
	Rapport de réduction finale		4,111	
Chassis				
Direction	Type à pignon à assistance électrique			
Suspension (4 roues motrices)	Avant	Type MacPherson		
	Arrière	Type Double wishbone		
Rayon de braquage minimum	m	5,3		5,4
Freins	Avant	Disques ventilés		
	Arrière	Disques ventilés		
Pneus/Jantes		225/60R17, 17 x 7*J		225/55R18, 18 x 7*J

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE SUBARU XV

Désignation	1.6i EyeSight Pure	1.6i-S EyeSight Luxury	1.6i-S EyeSight Premium	2.0i-S e-BOXER Luxury	2.0i-S e-BOXER Premium
	Lineartronic CVT				
Extérieur					
Antenne de toit, aileron de requin	●	●	●	●	●
Antibrouillards avant à DEL	●	●	●	●	●
Becquet de toit	●	●	●	●	●
Essuie-glaces arrière intermittents	●	●	●	●	●
Essuie-glaces avant automatique avec détecteur de pluie	●	●	●	●	●
Essuie-glaces avant intermittents à vitesse variable	●	●	●	●	●
Feu antibrouillard arrière	●	●	●	●	●
Feux arrière à DEL	●	●	●	●	●
Jantes en alliage léger 17"	●	●	●	–	–
Jantes en alliage léger 18"	–	–	–	●	●
Lave-phares escamotables	–	●	●	●	●
Pare-brise et vitres latérales avant et arrière avec protection UV	●	●	●	●	●
Phares à DEL avec réglage en hauteur automatique	–	●	●	●	●
Projecteurs directionnels (Steering Responsive Headlights)	–	●	●	●	●
Rails de toit	–	●	●	●	●
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement	–	●	●	●	●
Revêtement latéral	●	●	●	●	●
Supports pour porte-bagages	●	–	–	–	–
Toit ouvrant électrique coulissant et inclinable	–	–	–	–	●
Vitres latérales arrière, vitres de custode et vitre arrière teintées	–	●	●	●	●
Sièges et garnitures					
Appui-têtes réglables en 5 positions	●	●	●	●	●
Aumônière au dos du siège passager avant	●	●	●	●	●
Banquette arrière rabattable en 60/40	●	●	●	●	●
Siège conducteur réglable en 6 positions (manuel)	●	●	–	–	–
Siège conducteur réglable électriquement en 8 positions	–	–	–	–	●
Sièges avant chauffants	●	●	●	●	●
Sièges cuir avec surpiqûre orange	–	–	●	–	● ^{*1}
Volant et pommeau de vitesse en cuir avec surpiqûre orange	–	●	●	●	●
Confort					
2 porte-gobelets avant (dans la console centrale)	●	●	●	●	●
Accès avec code PIN	–	●	●	●	●
Accoudoir central arrière avec 2 porte-gobelets	–	●	●	●	●
Bouton de démarrage et système d'ouverture sans clé (capteur tactile)	–	●	●	●	●
Cache-bagages rétractable	●	●	●	●	●
Crochets d'arrimage dans le compartiment à bagages	●	●	●	●	●
Deux prises d'alimentation 12 V (dans l'espace de rangement central et la console centrale)	●	●	●	●	●
Éclairage de coffre	●	●	●	●	●
Espace de rangement central	●	●	●	●	●
Lampes de lecture	●	●	●	●	●
Miroirs de courtoisie illuminés et avec clapet (conducteur et passager avant)	●	●	●	●	●
Ouverture intérieure de la trappe à carburant	●	●	●	●	●
Verrouillage central des portes avec commande à distance	●	●	●	●	●
Vitres électriques ^{*2}	●	●	●	●	●
Volume de rangements avec porte-gobelets dans toutes les portes	●	●	●	●	●
Climatisation					
Bouches de chauffage pour les passagers arrière	●	●	●	●	●
Climatisation automatique avec filtre anti-poussière	●	–	–	–	–
Climatisation automatique double-zone avec filtre anti-poussière	–	●	●	●	●

*1 2.0i e-BOXER Premium : choix entre cuir noir (surpiqûre orange, panneaux intérieurs argentés) ou cuir noir-et-gris (surpiqûre cuivrée, panneaux intérieurs cuivrés).

*2 Fonction auto up/down et anti-pincement pour les vitres conducteur et passager avant.

*3 Équipé d'un écran central WVGA.

*4 Apple CarPlay est une marque de Apple Inc., enregistrée dans les États-Unis et d'autres pays.

*5 Android™ et Android Auto™ sont des marques déposées de Google Inc.

Désignation	1.6i EyeSight Pure	1.6i-S EyeSight Luxury	1.6i-S EyeSight Premium	2.0i-S e-BOXER Luxury	2.0i-S e-BOXER Premium
	Lineartronic CVT				
Commandes de climatisation par reconnaissance vocale	–	●	●	●	●
Dégivrage des essuie-glaces avant	●	●	●	●	●
Dégivreur électrique de lunette arrière avec temporisation	●	●	●	●	●
Rétroviseurs extérieurs chauffants	●	●	●	●	●
Divertissement					
1 port USB et AUX pour l'audio (dans la console centrale)	●	–	–	–	–
2 ports USB et 1 port AUX pour l'audio (dans la console centrale)	–	●	●	●	●
2 ports USB dans le box central entre les sièges avant	–	●	●	●	●
Caméra de recul	–	●	●	●	●
Commandes audio au volant	●	●	●	●	●
Système audio avec radio DAB+, écran 6,5** ^{*3} , 1 lecteur CD et 4 haut-parleurs	●	–	–	–	–
Système audio avec radio DAB+, écran 8** ^{*3} , 1 lecteur CD, 6 haut-parleurs et navigation	–	●	●	●	●
Système infodivertissement Apple CarPlay ^{*4} / Android Auto™ ^{*5}	●	●	●	●	●
Système infodivertissement SUBARU STARLINK	–	●	●	●	●
Système mains-libres compatible Bluetooth® ^{*6}	●	●	●	●	●
Contrôle et instruments					
Adaptive Cruise Control	●	●	●	●	●
Pédalier en aluminium	–	●	●	●	●
Écran multi-fonctionnel High-grade ^{*7}	–	●	●	●	●
Volant réglable en hauteur et en profondeur	–	●	●	●	●
Palettes pour le Lineartronic CVT au volant	–	–	–	●	●
Caractéristiques de conduite					
Auto Start-Stop (déclenchable manuellement sur les versions 1.6i)	●	●	●	●	●
Auto Vehicle Hold	●	●	●	●	●
Frein à main électronique	●	●	●	●	●
Hill Descent Control	●	●	●	●	●
Vehicle Dynamics Control	●	●	●	●	●
X-MODE	●	●	●	●	●
Sécurité					
Ceintures 3 points pour les 3 places à l'arrière	●	●	●	●	●
ABS à 4 canaux avec répartiteur électronique de la force de freinage (EBD)	●	●	●	●	●
Airbag genoux SRS ^{*8}	●	●	●	●	●
Airbags frontaux SRS ^{*8}	●	●	●	●	●
Airbags latéraux à l'avant SRS ^{*8} (conducteur et passager)	●	●	●	●	●
Airbags rideaux avant et arrière des deux côtés SRS ^{*8}	●	●	●	●	●
Allumages automatiques des feux de détresse	●	●	●	●	●
Ancrages pour sièges d'enfants ISO-FIX à l'arrière	●	●	●	●	●
Appui-têtes pour les trois places assises à l'arrière	●	●	●	●	●
Assistant de conduite Subaru EyeSight ^{*9}	●	●	●	●	●
Brake Assist System (système d'aide au freinage d'urgence)	●	●	●	●	●
Brake Override (système de freinage prioritaire)	●	●	●	●	●
Ceintures de sécurité avant avec languette, prétentionneurs et limiteurs de charge	●	●	●	●	●
Ceintures de sécurité réglable en hauteur (conducteur et passager avant)	●	●	●	●	●
Changement automatique entre feux de croisement et phares (High Beam Assist)	–	●	●	●	●
Détection de véhicules venant de derrière (Subaru Rear Vehicle Detection)	–	●	●	●	●
Immobiliser moteur (coupe-circuit)	●	●	●	●	●
Portières arrière avec verrouillage enfant (de deux côtés)	●	●	●	●	●
Rétroviseur intérieur à position jour/nuit automatique	–	●	●	●	●
Sièges avant à réduction du coup-du-lapin	●	●	●	●	●

*6 Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. America.

*7 Écran LCD de 6,3". Affiche la consommation, l'éco-évaluation, les conditions de conduite, l'heure avec la température extérieure, des informations d'entretien, etc.

*8 SRS: Supplemental Restraint System. Efficace lorsqu'il est utilisé en combinaison avec les ceintures de sécurité bouclées.

*9 Subaru EyeSight contient pre-collision braking, adaptive cruise control, pre-collision throttle management, lead vehicle start alert, lane departure warning, lane sway warning et lane keep assist

subaru-global.com

SUBARU CORPORATION

Printed in Belgium (20GXBEFR-01SS)

SUBARU BENELUX SA

Leuvensesteenweg 555/1

B 1930 Zaventem

T 02/254 75 11

info@subaru.be

www.subaru.be

www.subaru.lu